

ELEMENTI DI PRESA OSSEA

Sterili



FILI DI KIRSCHNER

FILI IN ACCIAIO (Ø 1.5 mm ÷ Ø 3.0 mm)

Ø 1.5 mm

Codice	Descrizione
--------	-------------

5002431ST	Filo filettato L 100 mm, filetto L 4 mm con punta 3/4
-----------	---

500251.5ST4	Filo liscio L 100 mm con punta 3/4 (4 pz)
-------------	---

Ø 1.8 mm

Codice	Descrizione
--------	-------------

500251.8ST4	Filo liscio L 100 mm con punta 3/4 (4 pz)
-------------	---

5000340	Filo liscio L 400 mm con punta lanceolata NON STERILE
---------	---

5000342	Filo con oliva L 400 mm con punta lanceolata NON STERILE
---------	--

5000340ST5	Filo liscio L 400 mm con punta lanceolata (5 pz)
------------	--

5000342ST5	Filo con oliva L 400 mm con punta lanceolata (5 pz)
------------	---

Ø 2.5 mm

Codice	Descrizione
--------	-------------

5000597	Filo liscio L 300 mm con punta lanceolata NON STERILE
---------	---

5000597ST	Filo liscio L 300 mm con punta lanceolata
-----------	---

5000610ST	Filo filettato L 300 mm, filetto L 70 mm con punta 3/4
-----------	--

Ø 3.0 mm

Codice	Descrizione
--------	-------------

5000611ST	Filo filettato L 300 mm, filetto L 70 mm con punta 3/4
-----------	--

FILI IN TITANIO (Ø 1.8 mm)

Ø 1.8 mm

Codice	Descrizione
--------	-------------

5000340T	Filo liscio in Titanio L 400 mm con punta lanceolata NON STERILE
----------	--

5000340TST5	Filo liscio in Titanio L 400 mm con punta lanceolata (5 pz)
-------------	---

VITI PER PICCOLI SEGMENTI

VITI IN ACCIAIO (Ø 2.0 mm ÷ Ø 3.0 mm)

Ø 2.0 mm

Codice	Descrizione
5002421ST	Vite corticale autoperforante Ø 2.0 mm L 30 mm, filetto L 10 mm
5002422ST	Vite corticale autoperforante Ø 2.0 mm L 40 mm, filetto L 10 mm
5002423ST	Vite corticale autoperforante Ø 2.0 mm L 50 mm, filetto L 10 mm
5002424ST	Vite corticale autoperforante Ø 2.0 mm L 60 mm, filetto L 10 mm

Ø 3.0 mm **DECALIBRATE**

Codice	Descrizione
5002411ST	Vite corticale autoperforante gambo Ø 3.0 mm L 50 mm, filetto Ø 2.5 mm L 12 mm
5002412ST	Vite corticale autoperforante gambo Ø 3.0 mm L 60 mm, filetto Ø 2.5 mm L 12 mm
5002413ST	Vite corticale autoperforante gambo Ø 3.0 mm L 70 mm, filetto Ø 2.5 mm L 12 mm
5002414ST	Vite corticale autoperforante gambo Ø 3.0 mm L 80 mm, filetto Ø 2.5 mm L 12 mm

Ø 3.0 mm

Codice	Descrizione
5002401ST	Vite corticale autoperforante gambo Ø 3.0 mm L 60 mm, filetto L 20 mm
5002402ST	Vite corticale autoperforante gambo Ø 3.0 mm L 70 mm, filetto L 20 mm
5002403ST	Vite corticale autoperforante gambo Ø 3.0 mm L 80 mm, filetto L 20 mm
5002404ST	Vite corticale autoperforante gambo Ø 3.0 mm L 90 mm, filetto L 20 mm

VITI IN TITANIO (Ø 2.0 mm ÷ Ø 3.0 mm)

Ø 2.0 mm

Codice	Descrizione
5002424TST	Vite corticale autoperforante Titanio Ø 2.0 mm L 60 mm, filetto L 10 mm

Ø 3.0 mm **DECALIBRATE**

Codice	Descrizione
5002412TST	Vite corticale autoperforante Titanio gambo Ø 3.0 mm L 60 mm, filetto Ø 2.5 mm L 12 mm

Ø 3.0 mm

Codice	Descrizione
5002402TST	Vite corticale autoperforante Titanio gambo Ø 3.0 mm L 70 mm, filetto Ø 3.0 mm L 20 mm

VITI PER MEDI E GRANDI SEGMENTI

(Ø 4.0 mm ÷ Ø 6.0 mm)

VITI STANDARD IN ACCIAIO



Ø 4.0 mm

Codice	Descrizione
5000566ST	Vite corticale autoperforante Ø 4.0 mm L 80 mm
5000567ST	Vite corticale autoperforante Ø 4.0 mm L 100 mm
5000568ST	Vite corticale autoperforante Ø 4.0 mm L 120 mm
5000569ST	Vite corticale autoperforante Ø 4.0 mm L 140 mm

Ø 5.0 mm

Codice	Descrizione
5000536ST	Vite corticale autoperforante Ø 5.0 mm L 80 mm
5000537ST	Vite corticale autoperforante Ø 5.0 mm L 100 mm
5000538ST	Vite corticale autoperforante Ø 5.0 mm L 120 mm
5000539ST	Vite corticale autoperforante Ø 5.0 mm L 140 mm
5000540ST	Vite corticale autoperforante Ø 5.0 mm L 160 mm

Ø 6.0 mm

Codice	Descrizione
5000506ST	Vite corticale autoperforante Ø 6.0 mm L 100 mm
5000507ST	Vite corticale autoperforante Ø 6.0 mm L 120 mm
5000508ST	Vite corticale autoperforante Ø 6.0 mm L 140 mm
5000509ST	Vite corticale autoperforante Ø 6.0 mm L 160 mm
5000510ST	Vite corticale autoperforante Ø 6.0 mm L 180 mm
5000586ST	Vite corticale autoperforante Ø 6.0 mm L 200 mm
5000587ST	Vite corticale autoperforante Ø 6.0 mm L 220 mm
5000588ST	Vite corticale autoperforante Ø 6.0 mm L 240 mm

VITI TRAPASSANTI IN ACCIAIO

Codice	Descrizione
5000591ST	Vite trapassante autoperforante Ø 4.0-5.0 mm L 200 mm
5000592ST	Vite trapassante autoperforante Ø 4.5-5.0 mm L 250 mm

VITI STANDARD IN ACCIAIO RIVESTITE IN IDROSSIAPATITE

Ø 5.0 mm NON AUTOPERFORANTI (si consiglia un perforatore Ø 3.5 mm)

Codice	Descrizione
5000531H	Vite corticale Ø 5.0 mm L 80 mm rivestimento HAP
5000532H	Vite corticale Ø 5.0 mm L 100 mm rivestimento HAP
5000533H	Vite corticale Ø 5.0 mm L 120 mm rivestimento HAP
5000534H	Vite corticale Ø 5.0 mm L 140 mm rivestimento HAP

Ø 6.0 mm NON AUTOPERFORANTI (si consiglia un perforatore Ø 4.5 mm)

Codice	Descrizione
5000501H	Vite corticale Ø 6.0 mm L 100 mm rivestimento HAP
5000502H	Vite corticale Ø 6.0 mm L 120 mm rivestimento HAP
5000503H	Vite corticale Ø 6.0 mm L 140 mm rivestimento HAP
5000504H	Vite corticale Ø 6.0 mm L 160 mm rivestimento HAP
5000505H	Vite corticale Ø 6.0 mm L 180 mm rivestimento HAP

VITI UNIVERSALI IN ACCIAIO



Ø 4.0 mm

Codice	Descrizione
VA4.150.40	Vite corticale autoperforante Ø 4.0 mm L 150 mm, filetto L 40 mm
VA4.150.55	Vite corticale autoperforante Ø 4.0 mm L 150 mm, filetto L 55 mm

5000565ST Vite corticale autoperforante decalibrata gambo Ø 4.0 mm L 120 mm, filetto Ø 3.0 mm L 20 mm

Ø 5.0 mm

Codice	Descrizione
VA5.150.30	Vite corticale autoperforante Ø 5.0 mm L 150 mm, filetto L 30 mm
VA5.150.40	Vite corticale autoperforante Ø 5.0 mm L 150 mm, filetto L 40 mm
VA5.150.55	Vite corticale autoperforante Ø 5.0 mm L 150 mm, filetto L 55 mm
VA5.150.70	Vite corticale autoperforante Ø 5.0 mm L 150 mm, filetto L 70 mm
VA5.200.40	Vite corticale autoperforante Ø 5.0 mm L 200 mm, filetto L 40 mm

VA4-5.150.30 Vite corticale autoperforante decalibrata Ø 4.0 - 5.0 mm L 150, filetto L 30 mm

VA4-5.150.40 Vite corticale autoperforante decalibrata Ø 4.0 - 5.0 mm L 150, filetto L 40 mm

Ø 6.0 mm

Codice	Descrizione
VA6.150.30	Vite corticale autoperforante Ø 6.0 mm L 150 mm, filetto L 30 mm
VA6.150.40	Vite corticale autoperforante Ø 6.0 mm L 150 mm, filetto L 40 mm
VA6.150.55	Vite corticale autoperforante Ø 6.0 mm L 150 mm, filetto L 55 mm
VA6.150.70	Vite corticale autoperforante Ø 6.0 mm L 150 mm, filetto L 70 mm
VA6.150.85	Vite corticale autoperforante Ø 6.0 mm L 150 mm, filetto L 85 mm
VA6.250.40	Vite corticale autoperforante Ø 6.0 mm L 250 mm, filetto L 40 mm
VA6.250.55	Vite corticale autoperforante Ø 6.0 mm L 250 mm, filetto L 55 mm
VA6.250.70	Vite corticale autoperforante Ø 6.0 mm L 250 mm, filetto L 70 mm
VA6.250.85	Vite corticale autoperforante Ø 6.0 mm L 250 mm, filetto L 85 mm

VITI UNIVERSALI IN ACCIAIO RIVESTITE IN IDROSSIAPATITE

Ø 4.0 mm

Codice	Descrizione
VA4H150.40	Vite corticale autoperforante Ø 4.0 mm L 150 mm, filetto L 40 mm HAP
VA4H150.55	Vite corticale autoperforante Ø 4.0 mm L 150 mm, filetto L 55 mm HAP

Ø 5.0 mm

Codice	Descrizione
VA5H150.40	Vite corticale autoperforante Ø 5.0 mm L 150 mm, filetto L 40 mm HAP
VA5H150.55	Vite corticale autoperforante Ø 5.0 mm L 150 mm, filetto L 55 mm HAP
VA5H150.70	Vite corticale autoperforante Ø 5.0 mm L 150 mm, filetto L 70 mm HAP

Ø 6.0 mm

Codice	Descrizione
VA6H150.30	Vite corticale autoperforante Ø 6.0 mm L 150 mm, filetto L 30 mm HAP
VA6H150.40	Vite corticale autoperforante Ø 6.0 mm L 150 mm, filetto L 40 mm HAP
VA6H150.55	Vite corticale autoperforante Ø 6.0 mm L 150 mm, filetto L 55 mm HAP
VA6H150.70	Vite corticale autoperforante Ø 6.0 mm L 150 mm, filetto L 70 mm HAP
VA6H150.85	Vite corticale autoperforante Ø 6.0 mm L 150 mm, filetto L 85 mm HAP
VA6H250.40	Vite corticale autoperforante Ø 6.0 mm L 250 mm, filetto L 40 mm HAP
VA6H250.55	Vite corticale autoperforante Ø 6.0 mm L 250 mm, filetto L 55 mm HAP
VA6H250.70	Vite corticale autoperforante Ø 6.0 mm L 250 mm, filetto L 70 mm HAP
VA6H250.85	Vite corticale autoperforante Ø 6.0 mm L 250 mm, filetto L 85 mm HAP

VITI UNIVERSALI IN TITANIO

Ø 4.0 mm

Codice	Descrizione
--------	-------------

VA4T150.40	Vite corticale autoperforante Titanio Ø 4.0 mm L 150 mm, filetto L 40 mm
------------	--

Ø 5.0 mm

Codice	Descrizione
--------	-------------

VA5T150.40	Vite corticale autoperforante Titanio Ø 5.0 mm L 150 mm, filetto L 40 mm
------------	--

VA5T150.55	Vite corticale autoperforante Titanio Ø 5.0 mm L 150 mm, filetto L 55 mm
------------	--

Ø 6.0 mm

Codice	Descrizione
--------	-------------

VA6T250.40	Vite corticale autoperforante Titanio Ø 6.0 mm L 250 mm, filetto L 40 mm
------------	--

VA6T250.55	Vite corticale autoperforante Titanio Ø 6.0 mm L 250 mm, filetto L 55 mm
------------	--

VA6T250.70	Vite corticale autoperforante Titanio Ø 6.0 mm L 250 mm, filetto L 70 mm
------------	--



SEDE LEGALE

Via P. Gobetti, 56r - 16145 Genova
Tel. +39 010 30801 - Fax +39 010 3080210
www.mikai.it - servizio.clienti@mikai.it

PRODUZIONE

Via Canestrello, 2 - 36050 Monteviale (VI)
Tel. +39 0444 950100 - Fax +39 0444 950133
www.mikai.it - servizio.clienti@mikai.it